



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE


TERMOMANOMETRU RADIAL CU SUPAPA DE RETENTIE

D[inch]: 1/2


Termomanometrul este un dispozitiv de masurare analogic cocenput pentru a afisa temperatura curenta in sistemele hidraulice casnice (incalzire, alimentare cu apa). Termomanometrul axial este adaptat cu un manson de imersie care permite indepartarea sa fara a goli sistemul.

Dimensiuni:

Termomanometru:



Supapa Inchidere automata:



Montaj:

Instalarea si demontarea produsului trebuie efectuata in absenta presiunii in sistem.

Conexiunile de cuplare trebuie realizate folosind materiale de etansare.

Cand instalati termometru axial, mai intai trebuie instalat un manson in conducta, apoi termomanometrul se va fixa pe el.

Termomanometrul trebuie bine fixat pe conducta, nu este permisa scurgerea fluidului de lucru de-a lungul patii filetate.

Depozitare:

Intotdeauna inainte de depozitarea echipamentului curatati carcasa cu o carpa putin umezita

Depozitati echipamentul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.

Protejati echipamentul fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.

Nu pastrati echipamentul in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.