

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SPRAY LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL SMARTSTRAW 2072

Domeniu de utilizare:

Produsul se folosește la: lubrifierea mecanismelor, degriparea mecanismelor blocate, protejarea și curățarea suprafețelor metalice împotriva ruginii.

Produsul conține:

- kerosen (CAS 8008-20-6);
- ulei mineral (CAS 8042-47-5);
- monooleat de sorbitan (CAS 1338-43-8);
- dioxid de carbon (CAS 124-38-9);
- n-oleoilsarcozină (CAS 110-25-8);
- dimetilpolisiloxan (CAS 63148-62-9);
- tetrafluoroetan (CAS 811-97-2).

Fraze de pericol:

- H222 Aerosol extrem de inflamabil.
- H229 Recipient sub presiune. Poate exploda dacă este încălzit.
- H304 Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție:

- P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinti, scantei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
- P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
- P273 Evitați dispersarea în mediu.
- P280 Purtați mănuși de protecție/imbracaminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
- P331 NU provocați vomă.
- P391 Colectați scurgerile de produs.
- P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
- P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P405 A se depozita sub cheie.
- P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.
- P501 Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor naționale/europene

INSTRUCTIONS FOR USE – SMARTSTRAW 2072 MULTI-PURPOSE LUBRICANT SPRAY

Intended Use

The product is intended for:

- lubricating mechanisms;
- freeing seized or jammed mechanisms;
- protecting and cleaning metal surfaces against rust.

Product Contains

- Kerosene (CAS 8008-20-6);
- Mineral oil (CAS 8042-47-5);
- Sorbitan monooleate (CAS 1338-43-8);
- Carbon dioxide (CAS 124-38-9);
- N-Oleoylsarcosine (CAS 110-25-8);
- Dimethylpolysiloxane (CAS 63148-62-9);
- Tetrafluoroethane (CAS 811-97-2).

Hazard Statements

- **H222** Extremely flammable aerosol.
- **H229** Pressurized container: may burst if heated.
- **H304** May be fatal if swallowed and enters airways.
- **H318** Causes serious eye damage.
- **H411** Toxic to aquatic life with long-lasting effects.

Precautionary Statements

- **P210** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P211** Do not spray on an open flame or other ignition source.
- **P251** Do not pierce or burn, even after use.
- **P273** Avoid release to the environment.
- **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- **P310** Immediately call a POISON CENTER/doctor.
- **P331** Do NOT induce vomiting.
- **P391** Collect spillage.
- **P301+P310** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor.
- **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- **P405** Store locked up.
- **P410+P412** Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.
- **P501** Dispose of contents/container in accordance with national and European regulations

ISTRUZIONI PER L'USO – SPRAY LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE SMARTSTRAW 2072

Uso previsto

Il prodotto è destinato a:

- lubrificare i meccanismi;
- sbloccare meccanismi bloccati o grippati;
- proteggere e pulire le superfici metalliche dalla ruggine.

Il prodotto contiene

- Cherosene (CAS 8008-20-6);
- Olio minerale (CAS 8042-47-5);
- Monooleato di sorbitano (CAS 1338-43-8);
- Diossido di carbonio (CAS 124-38-9);
- N-oleoil-sarcosina (CAS 110-25-8);
- Dimetilpolisilossano (CAS 63148-62-9);
- Tetrafluoroetano (CAS 811-97-2).

Indicazioni di pericolo

- **H222** Aerosol altamente infiammabile.
- **H229** Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato.
- **H304** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- **H318** Provoca gravi lesioni oculari.
- **H411** Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

- **P210** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare.
- **P211** Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- **P251** Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- **P273** Non disperdere nell'ambiente.
- **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- **P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- **P331** NON provocare il vomito.
- **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- **P301+P310** IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- **P405** Conservare sotto chiave.
- **P410+P412** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
- **P501** Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa nazionale ed europea.

INSTRUCCIONES DE USO – SPRAY LUBRICANTE MULTIFUNCIÓN SMARTSTRAW 2072

Uso previsto

El producto está destinado a:

- lubricar mecanismos;
- desbloquear mecanismos atascados o agarrotados;
- proteger y limpiar superficies metálicas contra el óxido.

El producto contiene

- Queroseno (CAS 8008-20-6);
- Aceite mineral (CAS 8042-47-5);
- Monooleato de sorbitán (CAS 1338-43-8);
- Dióxido de carbono (CAS 124-38-9);
- N-oleoil-sarcosina (CAS 110-25-8);
- Dimetilpolisiloxano (CAS 63148-62-9);
- Tetrafluoroetano (CAS 811-97-2).

Indicaciones de peligro

- **H222** Aerosol extremadamente inflamable.
- **H229** Recipiente a presión: puede reventar si se calienta.
- **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- **H318** Provoca lesiones oculares graves.
- **H411** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

- **P210** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P211** No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- **P251** No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- **P273** Evitar su liberación al medio ambiente.
- **P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- **P310** Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- **P331** NO provocar el vómito.
- **P391** Recoger el vertido.
- **P301+P310** EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- **P305+P351+P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- **P405** Guardar bajo llave.
- **P410+P412** Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
- **P501** Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa nacional y europea.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS – SMARTSTRAW 2072 MULTIFUNKCIÓS KENŐSPRAY

Rendeltetésszerű használat

A termék rendeltetése:

- mechanizmusok kenése;
- beragadt vagy megszorult mechanizmusok meglazítása;
- fémfelületek rozsdásodás elleni védelme és tisztítása.

A termék tartalmaz

- Kerozint (CAS 8008-20-6);
- Ásványi olajat (CAS 8042-47-5);
- Szorbitán-monooleátot (CAS 1338-43-8);
- Szén-dioxidot (CAS 124-38-9);
- N-oleoil-szarkozint (CAS 110-25-8);
- Dimetil-polisziloxánt (CAS 63148-62-9);
- Tetrafluor-etánt (CAS 811-97-2).

Figyelmeztető mondatok

- **H222** Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
- **H229** Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
- **H304** Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- **H318** Súlyos szemkárosodást okoz.
- **H411** Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

- **P210** Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- **P211** Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
- **P251** Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
- **P273** Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- **P310** Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- **P331** TILOS hánytatni.
- **P391** A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
- **P301+P310** LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- **P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- **P405** Elzárva tárolandó.
- **P410+P412** Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
- **P501** A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti és európai előírásoknak megfelelően.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ SMARTSTRAW 2072

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν προορίζεται για:

- λίπανση μηχανισμών·
- απεμπλοκή μπλοκαρισμένων ή κολλημένων μηχανισμών·
- προστασία και καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών από τη σκουριά.

Το προϊόν περιέχει

- Κηροζίνη (CAS 8008-20-6)·
- Ορυκτέλαιο (CAS 8042-47-5)·
- Μονοελαϊκό σορβιτάνης (CAS 1338-43-8)·
- Διοξείδιο του άνθρακα (CAS 124-38-9)·
- N-Ολεοϋλοσαρκοσίνη (CAS 110-25-8)·
- Διμεθυλοπολυσιλοξάνη (CAS 63148-62-9)·
- Τετραφθοροαιθάνιο (CAS 811-97-2).

Δηλώσεις επικινδυνότητας

- **H222** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
- **H229** Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να διαρραγεί εάν θερμανθεί.
- **H304** Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς.
- **H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- **H411** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων

- **P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- **P211** Μην ψεκάσετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
- **P251** Να μην τρυπηθεί ή καεί, ακόμη και μετά τη χρήση.
- **P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα προστασίας των ματιών/του προσώπου.
- **P310** Καλέστε αμέσως ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- **P331** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
- **P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- **P301+P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- **P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εφόσον υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- **P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- **P410+P412** Να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.
- **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЛУБРИКАНТ СПРЕЙ SMARTSTRAW 2072

Предназначение

Продуктът е предназначен за:

- смазване на механизми;
- освобождаване на блокирани или заклинени механизми;
- защита и почистване на метални повърхности от ръжда.

Продуктът съдържа

- Керосин (CAS 8008-20-6);
- Минерално масло (CAS 8042-47-5);
- Сорбитан моноолеат (CAS 1338-43-8);
- Въглероден диоксид (CAS 124-38-9);
- N-олеилсаркозин (CAS 110-25-8);
- Диметилполисилоксан (CAS 63148-62-9);
- Тетрафлуороетан (CAS 811-97-2).

Предупреждения за опасност

- **H222** Изключително запалим аерозол.
- **H229** Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
- **H304** Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- **H318** Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- **H411** Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

- **P210** Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- **P211** Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
- **P251** Да не се пробива и изгаря, дори след употреба.
- **P273** Да се избягва изпускане в околната среда.
- **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни средства за очите/лицето.
- **P310** Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- **P331** НЕ предизвиквайте повръщане.
- **P391** Съберете разлятото количество.
- **P301+P310** ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- **P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и това може да бъде направено лесно. Продължете с промиването.
- **P405** Да се съхранява под ключ.
- **P410+P412** Да се пази от слънчева светлина. Да не се излага на температури, превишаващи 50 °C/122 °F.
- **P501** Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с националните и европейските разпоредби.

GEBRAUCHSANWEISUNG – SMARTSTRAW 2072

MULTIFUNKTIONALES SCHMIERSPRAY

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist bestimmt zum:

- Schmieren von Mechanismen;
- Lösen festsitzender oder blockierter Mechanismen;
- Schutz und Reinigen von Metalloberflächen vor Rost.

Das Produkt enthält

- Kerosin (CAS 8008-20-6);
- Mineralöl (CAS 8042-47-5);
- Sorbitanmonooleat (CAS 1338-43-8);
- Kohlendioxid (CAS 124-38-9);
- N-Oleoylsarcosin (CAS 110-25-8);
- Dimethylpolysiloxan (CAS 63148-62-9);
- Tetrafluorethan (CAS 811-97-2).

Gefahrenhinweise

- **H222** Extrem entzündbares Aerosol.
- **H229** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- **H304** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- **H318** Verursacht schwere Augenschäden.
- **H411** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

- **P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P211** Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
- **P251** Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- **P273** Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- **P331** KEIN Erbrechen herbeiführen.
- **P391** Verschüttete Mengen aufnehmen.
- **P301+P310** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- **P405** Unter Verschluss aufbewahren.
- **P410+P412** Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
- **P501** Inhalt/Behälter gemäß den nationalen und europäischen Vorschriften entsorgen.

MODE D'EMPLOI – SPRAY LUBRIFIANT MULTIFONCTION SMARTSTRAW 2072

Utilisation prévue

Le produit est destiné à :

- lubrifier les mécanismes ;
- débloquer les mécanismes grippés ou bloqués ;
- protéger et nettoyer les surfaces métalliques contre la rouille.

Le produit contient

- Kérosène (CAS 8008-20-6) ;
- Huile minérale (CAS 8042-47-5) ;
- Oléate de sorbitane (CAS 1338-43-8) ;
- Dioxyde de carbone (CAS 124-38-9) ;
- N-oléoylsarcosine (CAS 110-25-8) ;
- Diméthylpolysiloxane (CAS 63148-62-9) ;
- Tétrafluoroéthane (CAS 811-97-2).

Mentions de danger

- **H222** Aérosol extrêmement inflammable.
- **H229** Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- **H304** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- **H318** Provoque de graves lésions des yeux.
- **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

- **P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- **P211** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- **P251** Ne pas perforer ni brûler, même après usage.
- **P273** Éviter le rejet dans l'environnement.
- **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- **P310** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- **P331** NE PAS faire vomir.
- **P391** Recueillir le produit répandu.
- **P301+P310** EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer.
- **P405** Garder sous clé.
- **P410+P412** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- **P501** Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales et européennes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – SPRAY LUBRIFICANTE MULTIFUNÇÕES SMARTSTRAW 2072

Utilização prevista

O produto destina-se a:

- lubrificar mecanismos;
- desbloquear mecanismos presos ou gripados;
- proteger e limpar superfícies metálicas contra a ferrugem.

O produto contém

- Querosene (CAS 8008-20-6);
- Óleo mineral (CAS 8042-47-5);
- Monooleato de sorbitano (CAS 1338-43-8);
- Dióxido de carbono (CAS 124-38-9);
- N-oleoilsarcosina (CAS 110-25-8);
- Dimetilpolissiloxano (CAS 63148-62-9);
- Tetrafluoroetano (CAS 811-97-2).

Advertências de perigo

- **H222** Aerossol extremamente inflamável.
- **H229** Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido.
- **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- **H318** Provoca lesões oculares graves.
- **H411** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

- **P210** Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
- **P211** Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
- **P251** Não perfurar nem queimar, mesmo após utilização.
- **P273** Evitar a libertação para o ambiente.
- **P280** Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
- **P310** Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
- **P331** NÃO provocar o vômito.
- **P391** Recolher o produto derramado.
- **P301+P310** EM CASO DE INGESTÃO: contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
- **P305+P351+P338** SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
- **P405** Armazenar em local fechado à chave.
- **P410+P412** Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
- **P501** Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação nacional e europeia.