

DECLARATIA DE CONFORMITATE
NR. 5978/13.10.2026

CONFORM SR EN ISO/CEI 17050-1

NUME EMITENT: HONEST GENERAL TRADING SRL
ADRESA EMITENT: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

OBIECTUL DECLARATIEI:
TIP PRODUS: MECANISM EVACUARE VAS WC
COD PRODUS / MARCA: 680022, 680023 / EVOSANITARY

OBIECTUL DECLARATIEI DESCRIS MAI SUS ESTE IN CONFORMITATE CU CERINTELE URMATOARELOR DOCUMENTE: HOTARAREA NR. 668/13.09.2017 PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR PENTRU COMERCIALIZAREA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII.

STANDARDE SAU SPECIFICATII TEHNICE APLICATE: EN 14124:2004

INFORMATII SUPLIMENTARE:
INCERCARILE AU FOST REALIZATE DE SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. SI A FOST EMIS RAPORARTELE DE INCERCARI NR. NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

PERFORMANTELE PRODUSELOR:

CARACTERISTICI	STANDARD	PERFORMANTA DECLARATA
PREVENIRE CURGERE IN SENS INVERS	EN 14124:2004	FARA CURGERE IN SENS INVERS
ETANSEITATE	EN 14124:2004	CORESPUNDE
DEBIT CURGERE SI TIMP CURGERE	EN 14124:2004	6L TIMP UMLERE <180S LA 0,5 BAR 9L TIMP UMLERE < 240S LA 0,5 BAR
REDESCHIDERE VALVA UMLERE	EN 14124:2004	+/- 5 MM
LOVITURA DE BERBEC	EN 14124:2004	PANA LA 2 BAR
RESISTENTA LA PRESIUNE	EN 14124:2004	FARA SCURGERI SI DEFORMARI VISIBILE
ANDURANTA	EN 14124:2004	50 000 CICLURI
CARACTERISTICI ACUSTICE	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPA I

SEMNAȚ PENTRU SI IN NUMELE: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCURESTI, 13.10.2026
DIRECTOR TEHNIC
PASCU CRISTINA



DECLARATION OF CONFORMITY
NO. 5978/13.10.2026

ACCORDING TO SR EN ISO/CEI 17050-1

ISSUER NAME: HONEST GENERAL TRADING SRL

ISSUER ADDRESS: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, BUCHAREST, ROMANIA

SUBJECT OF THE DECLARATION:

PRODUCT TYPE: TOILET FLUSH MECHANISM

PRODUCT CODE / BRAND: 680022, 680023 / EVOSANITARY

THE OBJECT OF THE DECLARATION DESCRIBED ABOVE IS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING DOCUMENTS: DECISION NO. 668/13.09.2017 REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE CONDITIONS FOR THE MARKETING OF CONSTRUCTION PRODUCTS.

APPLIED STANDARDS OR TECHNICAL SPECIFICATIONS: EN 14124:2004

ADDITIONAL INFORMATION:

THE TESTS WERE CARRIED OUT BY SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. AND THE TEST REPORTS NO. NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

PRODUCT PERFORMANCE:

FEATURES	STANDARD	DECLARED PERFORMANCE
PREVENT REVERSE FLOW	EN 14124:2004	NO REVERSE FLOW
TIGHTNESS	EN 14124:2004	CORRESPONDS
FLOW RATE AND FLOW TIME	EN 14124:2004	6L FILLING TIME <180S AT 0.5 BAR 9L FILLING TIME < 240S AT 0.5 BAR
REOPENING OF THE FILLING VALVE	EN 14124:2004	+/- 5 MM
RAM'S BLOW	EN 14124:2004	UP TO 2 BAR
PRESSURE RESISTANCE	EN 14124:2004	NO VISIBLE LEAKS AND DEFORMATIONS
ENDURANCE	EN 14124:2004	50 000 CYCLES
ACOUSTIC CHARACTERISTICS	EN 14124:2004	18 DB(A), GROUP I

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF: HONEST GENERAL TRADING SRL

BUCHAREST, 13.10.2026

TECHNICAL DIRECTOR

PASCU CRISTINA



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
N. 5978/13.10.2026

SECONDO LA SR EN ISO/CEI 17050-1

NOME DELL'EMITTENTE: HONEST GENERAL TRADING SRL
INDIRIZZO DELL'EMITTENTE: STR. AGRICULTORI, N. 121, SETTORE 3, BUCAREST, ROMENIA

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE:
TIPO DI PRODOTTO: MECCANISMO DI SCARICO WC
CODICE PRODOTTO / MARCHIO: 680022, 680023 / EVOSANITARY

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE SOPRA DESCRITTA È IN CONFORMITÀ CON I REQUISITI DEI SEGUENTI DOCUMENTI: DECISIONE N. 668/13.09.2017 RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE.

STANDARD APPLICATI O SPECIFICHE TECNICHE: EN 14124:2004

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
I TEST SONO STATI EFFETTUATI DA SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. E DAI RAPPORTI DI PROVA N. NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO:

CARATTERISTICHE	STANDARD	PERFORMANCE DICHIARATA
PREVENIRE IL FLUSSO INVERSO	EN 14124:2004	NESSUN FLUSSO INVERSO
TENSIONE	EN 14124:2004	CORRISPONDE
PORTATA E TEMPO DI FLUSSO	EN 14124:2004	TEMPO DI RIEMPIMENTO 6L <180 A 0,5 BAR TEMPO DI RIFORNIMENTO DEI 9L < 240 A 0,5 BAR
RIAPERTURA DELLA VALVOLA DI RIEMPIMENTO	EN 14124:2004	+/- 5 MM
COLPO DI ARIETE	EN 14124:2004	FINO A 2 TACCHE
RESISTENZA ALLA PRESSIONE	EN 14124:2004	NESSUNA PERDITA O DEFORMAZIONE VISIBILI
RESISTENZA	EN 14124:2004	50.000 CICLI
CARATTERISTICHE ACUSTICHE	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPPO I

FIRMATO PER E PER CONTO DI: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCAREST, 13.10.2026
DIRETTORE TECNICO
PASCU CRISTINA



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nº 5978/13.10.2026

SEGÚN SR EN ISO/CEI 17050-1

NOMBRE DEL EMISOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
DIRECCIÓN DEL EMISOR: STR. AGRICULTORI, Nº 121, SECTOR 3, BUCAREST, RUMANÍA

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:

TIPO DE PRODUCTO: MECANISMO DE DESCARGA DE INODORO

CÓDIGO DE PRODUCTO / MARCA: 680022, 680023 / EVOSANITARY

EL OBJETO DE LA DECLARACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE ESTÁ DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: DECISIÓN Nº 668/13.09.2017 RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.

NORMAS APLICADAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EN 14124:2004

INFORMACIÓN ADICIONAL:

LAS PRUEBAS FUERON REALIZADAS POR SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, R.P.C. Y LOS INFORMES DE PRUEBA Nº NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO:

CARACTERÍSTICAS	ESTÁNDAR	RENDIMIENTO DECLARADO
PREVENIR EL FLUJO INVERSO	EN 14124:2004	SIN FLUJO INVERSO
TENSIÓN	EN 14124:2004	CORRESPONDE
CAUDAL Y TIEMPO DE FLUJO	EN 14124:2004	TIEMPO DE LLENADO <180 S A 0,5 BAR TIEMPO DE LLENADO < 240 S A 0,5 BAR
REAPERTURA DE LA VÁLVULA DE LLENADO	EN 14124:2004	+/- 5 MM
EL GOLPE DE CARNERO	EN 14124:2004	HASTA 2 BARES
RESISTENCIA A LA PRESIÓN	EN 14124:2004	NO HAY FUGAS NI DEFORMACIONES VISIBLES
RESISTENCIA	EN 14124:2004	50 000 CICLOS
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPO I

FIRMADO A FAVOR Y EN NOMBRE DE: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCAREST, 13.10.2026
DIRECTOR TÉCNICO
PASCU CRISTINA



KONFORMIZÁCIÓS NYILATKOZAT
5978/2026.10.13.

AZ SR EN ISO/CEI 17050-1 SZERINT

KIBOCSÁTÓ NEVE: HONEST GENERAL TRADING SRL
KIBOCSÁTÓ CÍM: STR. AGRICULTORI, NR. 121, 3. SEKTOR, BUKAREST, ROMÁNIA

A NYILATKOZAT TÉMÁJA:
TERMÉKTÍPUS: WC-ÖBLÍTŐMECHANIZMUS
TERMÉKKÓD / MÁRKA: 680022, 680023 / EVOSANITARY

A FENT LEÍRT NYILATKOZAT CÉLJA ÖSSZHANGBAN VAN A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOK
KÖVETELMÉNYEIVEL: A 668/2017.09.13. SZÁMÚ DÖNTÉS AZ ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL.

ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK VAGY MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK: EN 14124:2004

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A TESZTEKET AZ SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SANGHAJ, P.R.C.
VÉGEZTE, ÉS A TESZTJELENTÉSEK NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

TERMÉKTELJESÍTMÉNY:

JELLEMZŐK	STANDARD	BEJELENTETT TELJESÍTMÉNY
MEGAKADÁLYOZD A VISSZAFELÉ ÁRAMLÁST	EN 14124:2004	NINCS VISSZAFELÉ ÁRAMLÁS
FESZESSÉG	EN 14124:2004	LEVELEZÉS
ÁRAMLÁSI SEBESSÉG ÉS ÁRAMLÁSI IDŐ	EN 14124:2004	6 LITERES KITÖLTÉSI <180-AS, 0,5 BAR 9L TÖLTÉSI < 240-ES 0,5 BAR
A TÖLTŐSZELEP ÚJRANYITÁSA	EN 14124:2004	+/- 5 MM
RAM CSAPÁSA	EN 14124:2004	MAXIMUM 2 BAR
NYOMÁSELLENÁLLÁS	EN 14124:2004	NINCSENEK LÁTHATÓ SZIVÁRGÁS ÉS DEFORMÁCIÓK
ÁLLÓKÉPESSÉG	EN 14124:2004	50 000 CIKLUS
AKUSZTIKAI JELLEMZŐK	EN 14124:2004	18 DB(A), I. CSOPORT

ALÁÍRT A HONEST GENERAL TRADING SRL NEVÉBEN ÉS NEVÉBEN
BUKAREST, 2026.10.13.
MŰSZAKI IGAZGATÓ
PASCU CRISTINA



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

5978/13.10.2026

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ SR EN ISO/CEI 17050-1

ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΤΗ: HONEST GENERAL TRADING SRL

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΤΗ: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SECTOR 3, BOYKOUPRESTI, ROYMANIA

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΜΑΡΚΑ: 680022, 680023 / EVOSANITARY

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ 668/13.09.2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: EN 14124:2004

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ NO. NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΠΟΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ	EN 14124:2004	ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΗ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	EN 14124:2004	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΡΥΘΜΟΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΡΟΗΣ	EN 14124:2004	ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 6L < 180 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΣΤΑ 0,5 BAR ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 9L < 240 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΣΤΑ 0,5 BAR
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	EN 14124:2004	+/- 5 ΧΙΛ.
ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ	EN 14124:2004	ΈΩΣ 2 BAR
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ	EN 14124:2004	ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΑΝΤΟΧΗ	EN 14124:2004	50 000 ΚΥΚΛΟΙ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EN 14124:2004	18 DB(A), ΟΜΑΔΑ I

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ: HONEST GENERAL TRADING SRL

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 13.10.2026

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΣΚΟΥ ΚΡΙΣΤΙΝΑ



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
NO 5978/13.10.2026

СПОРЕД SR EN ISO/CEI 17050-1

ИМЕ НА ЕМИТЕНТ: HONEST GENERAL TRADING SRL

АДРЕС НА ЕМИТЕНТА: УЛ. АГРИКУЛТОРИ, БР. 121, СЕКТОР 3, БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ

ПРЕДМЕТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:

ТИП ПРОДУКТ: МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ

КОД НА ПРОДУКТА / МАРКА: 680022, 680023 / EVOSANITARY

ОБЕКТЪТ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ДЕКЛАРАЦИЯ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: РЕШЕНИЕ NO 668/13.09.2017 Г. ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.

ПРИЛОЖНИ СТАНДАРТИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: EN 14124:2004

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ТЕСТОВЕТЕ БЯХА ПРОВЕДЕНИ ОТ SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, ШАНХАЙ, P.R.C., А ДОКЛАДИТЕ ЗА ТЕСТОВЕ NO NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ПРОДУКТА:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	ОБЯВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ
ПРЕДОТВРАТЕН ОБРАТЕН ПОТОК	EN 14124:2004	НЯМА ОБРАТЕН ПОТОК
СТЕГНАТОСТ	EN 14124:2004	СЪОТВЕТСТВА
ДЕБИТ И ВРЕМЕ НА ПОТОКА	EN 14124:2004	ВРЕМЕ ЗА 6L ПЪЛНЕНЕ <180 СЕКУНДИ ПРИ 0.5 BAR 9 ЛИТРА ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНЕНЕ < 240 СЕКУНДИ ПРИ 0.5 БАРА
ПОВТОРНО ОТВАРЯНЕ НА ПЪЛНЕНИЯ КЛАПАН	EN 14124:2004	+/- 5 ММ
УДАРЪТ НА ОВНА	EN 14124:2004	ДО 2 БАРА
СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕ	EN 14124:2004	НЯМА ВИДИМИ ТЕЧОВЕ И ДЕФОРМАЦИИ
ИЗДРЪЖЛИВОСТ	EN 14124:2004	50 000 ЦИКЪЛА
АКУСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	EN 14124:2004	18 DB(A), ГРУПА I

ПОДПИСАН ОТ ИМЕТО И ОТ ИМЕТО НА: HONEST GENERAL TRADING SRL

БУКУРЕЩ, 13.10.2026

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

ПАСКУ КРИСТИНА



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
NR. 5978/13.10.2026

LAUT SR EN ISO/CEI 17050-1

NAME DES EMITTENTERS: HONEST GENERAL TRADING SRL
AUSGABEADRESSE: STR. AGRICULTORI, NR. 121, SEKTOR 3, BUKAREST, RUMÄNIEN

GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG:
PRODUKTTYP: WC-SPÜLMECHANISMUS
PRODUKTCODE / MARKE: 680022, 680023 / EVOSANITARY

DER ZWECK DER OBEN BESCHRIEBENEN ERKLÄRUNG ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN
DER FOLGENDEN DOKUMENTE: ENTSCHEIDUNG NR. 668/13.09.2017 BEZÜGLICH DER
FESTLEGUNG DER BEDINGUNGEN FÜR DEN VERTRIEB VON BAUPRODUKTEN.

ANGEWANDTE NORMEN ODER TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: EN 14124:2004

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:
DIE TESTS WURDEN VON SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI,
P.R.C. DURCHGEFÜHRT, UND DIE TESTBERICHTE NR. NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

PRODUKTTLEISTUNG:

MERKMALE	STANDARD	ERKLÄRTE LEISTUNG
RÜCKFLUSS VERHINDERN	EN 14124:2004	KEIN RÜCKFLUSS
ENGHEIT	EN 14124:2004	ENTSPRICHT
DURCHFLUSSRATE UND DURCHFLUSSZEIT	EN 14124:2004	6L FÜLLZEIT <180 SEKUNDEN BEI 0,5 BAR 9L FÜLLZEIT < 240 S BEI 0,5 BAR
WIEDERERÖFFNUNG DES FÜLLVENTILS	EN 14124:2004	+/- 5 MM
RAM'S BLOW	EN 14124:2004	BIS 2 TAKT
DRUCKWIDERSTAND	EN 14124:2004	KEINE SICHTBAREN UNDICHTIGKEITEN UND VERFORMUNGEN
AUSDAUER	EN 14124:2004	50.000 ZYKLEN
AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPPE I

UNTERSCHRIEBEN FÜR UND IM NAMEN VON: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUKAREST, 13.10.2026
TECHNISCHER DIREKTOR
PASCU CRISTINA



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

N° 5978/13.10.2026

SELON LA NORME SR EN ISO/CEI 17050-1

NOM DE L'ÉMETTEUR: HONEST GENERAL TRADING SRL

ADRESSE DE L'ÉMETTEUR: STR. AGRICULTORI, N° 121, SECTEUR 3, BUCAREST, ROUMANIE

SUJET DE LA DÉCLARATION:

TYPE DE PRODUIT: MÉCANISME DE CHASSE D'EAU WC

CODE PRODUIT / MARQUE: 680022, 680023 / EVOSANITARY

L'OBJET DE LA DÉCLARATION DÉCRITE CI-DESSUS EST CONFORME AUX EXIGENCES DES DOCUMENTS SUIVANTS: DÉCISION N° 668/13.09.2017 CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES CONDITIONS POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION.

NORMES APPLIQUÉES OU SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: EN 14124:2004

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

LES ESSAIS ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, SHANGHAI, P.R.C. ET LES RAPPORTS D'ESSAI N° NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

PERFORMANCE DU PRODUIT:

CARACTÉRISTIQUES	STANDARD	PERFORMANCE DÉCLARÉE
PRÉVENIR LE FLUX INVERSE	EN 14124:2004	PAS DE FLUX INVERSE
TENSION	EN 14124:2004	CORRESPOND
DÉBIT ET TEMPS D'ÉCOULEMENT	EN 14124:2004	TEMPS DE REMPLISSAGE 6 L <180 À 0,5 BAR TEMPS DE REMPLISSAGE 9L < 240 S À 0,5 BAR
RÉOUVERTURE DE LA VANNE DE REMPLISSAGE	EN 14124:2004	+/- 5 MM
LE COUP DE BÉLIER	EN 14124:2004	JUSQU'À 2 BARRES
RÉSISTANCE À LA PRESSION	EN 14124:2004	AUCUNE FUITE ET DÉFORMATION VISIBLE
ENDURANCE	EN 14124:2004	50 000 CYCLES
CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES	EN 14124:2004	18 DB(A), GROUPE I

SIGNÉ POUR ET AU NOM DE: HONEST GENERAL TRADING SRL

BUCAREST, 13.10.2026

DIRECTEUR TECHNIQUE

PASCU CRISTINA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
N.º 5978/13.10.2026

DE ACORDO COM SR EN ISO/CEI 17050-1

NOME DO EMISSOR: HONEST GENERAL TRADING SRL
MORADA DO EMISSOR: STR. AGRICULTORI, N.º 121, SECTOR 3, BUCARESTE, ROMENIA

SUJEITO DA DECLARAÇÃO:

TIPO DE PRODUTO: MECANISMO DE DESCARGA DE SANITA

CÓDIGO DO PRODUTO / MARCA: 680022, 680023 / EVOSANITARY

O OBJETO DA DECLARAÇÃO ACIMA DESCRITA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DOS SEGUINTE DOCUMENTOS: DECISÃO N.º 668/13.09.2017 RELATIVA AO ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO.

NORMAS APLICADAS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EN 14124:2004

INFORMAÇÃO ADICIONAL:

OS TESTES FORAM REALIZADOS PELA SGS-CSTC STANDARDS TECHNICAL SERVICES CO., LTD, XANGAI, P.R.C. E OS RELATÓRIOS DE TESTE N.º NBHL2403005389PL, SHHL2012559536CE

DESEMPENHO DO PRODUTO:

FUNCIONALIDADES	PADRÃO	DESEMPENHO DECLARADO
PREVENIR O FLUXO INVERSO	EN 14124:2004	SEM FLUXO INVERSO
TENSÃO	EN 14124:2004	CORRESPONDE
CAUDAL E TEMPO DE FLUXO	EN 14124:2004	6L TEMPO DE ENCHIMENTO <180 S A 0,5 BAR TEMPO DE ENCHIMENTO < 240S A 0,5 BAR
REABERTURA DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO	EN 14124:2004	+/- 5 MM
GOLPE DE CARNEIRO	EN 14124:2004	ATÉ 2 BARES
RESISTÊNCIA À PRESSÃO	EN 14124:2004	SEM FUGAS E DEFORMAÇÕES VISÍVEIS
RESISTÊNCIA	EN 14124:2004	50 000 CICLOS
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS	EN 14124:2004	18 DB(A), GRUPO I

ASSINADO EM NOME DE: HONEST GENERAL TRADING SRL
BUCARESTE, 13.10.2026
DIRETOR TÉCNICO
PASCU CRISTINA

