

**MANUAL DE UTILIZARE  
TEASC 32 L**




## Masuri de siguranta personala

- Cititi acest manual de utilizare inainte de a monta si folosi produsul. Pastrati acest manual de utilizare pentru consultari ulterioare.
- Este interzisa utilizarea produsului de catre copii si persoane neinstructuite.
- Asigurati-va ca produsul este corect si complet montat inainte de utilizare. Inspectati vizual produsul inainte de fiecare utilizare. Nu folositi produsul daca observati deteriorari.
- Asigurati-va ca produsul este curat inainte de fiecare utilizare. Spalati produsul dupa fiecare utilizare.
- Pentru spalarea produsului folositi apa din abundenta. Nu folositi substante chimice de curatare deoarece acestea pot ramane impregnate pe suprafata lemnului sau pot deteriora componentele metalice. Lasati produsul sa se usuce dupa fiecare spalare.
- Asigurati-va ca produsul este asezat pe o suprafata stabila, fara riscuri de alunecare, rasturnare etc.
- In timpul utilizarii suprafata pe care este asezat produsul se poate murdari cu resturi sau suc de struguri. Curatati suprafata de cate ori este nevoie astfel incat sa reducati riscul de alunecare.

## Componente

1. Picioare (x3)
2. Baza
3. Ax filetat
4. Piulita M12
5. Tija de presare cu piulita
6. Maner de antrenare
7. Semicorp (x2)
8. Placa de presare



## **Domeniu de utilizare**

Produsul este destinat uzului personal pentru zdrobirea strugurilor.

**NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL.**

## **Montaj si utilizare**

1. Insurubati cele 3 picioare (1) pe spatele bazei (2). Piciorul mai lung trebuie infiletat la semnul existent pe baza.



2. Insurubati axul filetat (3) in mijlocul bazei (2).

Sub baza, infiletati piulita M12 (4) pe axul filetat astfel incat sa fixati axul filetat.



3. Conectati cele 2 semicorpuri (7) cu ajutorul bolturilor M6 prezente pe acestea.

Indoiti ansamblul creat astfel incat sa obtineti o forma circulara si fixati-l cu ajutorul zavoarelor prezente pe semicorp.



4. Umpleti teascul cu struguri. Asezati placa de presare (8) deasupra

axului filetat (3). Infiletati tija de presare cu piulita (5) pe axul filetat (3). Atasati manerul de antrenare (6) la tija de presare cu piulita (5).

Pozitionati vasul de colectare a sucului.

Invertiti manerul de antrenare (6) astfel incat placa de presare sa coboare, presand strugurii.

Pentru dezasamblarea produsului, urmati pasii de montat in ordine inversa.

## **Curatare si intretinere**

### **Curatare**

- Spalati produsul inainte si dupa fiecare utilizare. Pentru spalare folositi apa din abundenta. Nu folositi substante chimice sau alte substante de curatare.
- Uscati produsul dupa fiecare spalare.

### **Intretinere**

- Feriti produsul de medii cu umiditate ridicata, de contactul cu substante care pot deteriora lemnul sau componentele metalice.

## **Depozitare**

- Depozitarea produsului se realizeaza in stare curata si uscata.
- Depozitati produsul intr-o incapere cu umiditate redusa, fara variatii mari de temperatura.
- Feriti produsul de expunerea la razele solare.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.